

# N3651K

Displays profesionales de la serie N



- **Solución ideal para entornos profesionales - Personaliza tu contenido y muéstralo en orientación vertical u horizontal en una o varias pantallas**
- **Software intuitivo y fácil de usar - Las aplicaciones integradas permiten a los usuarios conectarse, presentar y colaborar de forma global, tanto en persona como a distancia**
- **Reproductor multimedia integrado y funciones de programación - Crea, personaliza y programa listas de reproducción multimedia y muestra contenidos en una fecha u hora determinadas**
- **Optimizada para soluciones de conferencia - Compatible con diversos accesorios, como cámaras web, altavoces Bluetooth y trolleys motorizados**



Las pantallas profesionales de la serie Connect están diseñadas para mejorar las actuales configuraciones de conferencias de entornos

corporativos y educativos para adaptarse a escenarios híbridos de trabajo y aprendizaje a distancia. Su intuitivo software permite a los usuarios conectarse, presentar y colaborar de forma global, tanto en persona como a distancia.

## Specifications

EAN: 5055387666856, Colour: Black

<b>Display</b>	
Luz de fondo	LED de tipo directo
Tamaño (diagonal)	65"
Resolución	3840x2160
Brillo	450
Ratio de contraste	1.200:1
Relación de contraste (dinámica)	3.000:1
Angulo de visión	178°
Tiempo de respuesta	8ms
Vida	50.000 hours
Colores de la pantalla	1.070
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Cristal	HAZE 25%



<b>Especificaciones físicas</b>	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	1463.3 x 838.3 x 81.6
Especificaciones de tornillos de pared	M8*25
Agujeros VESA	600x400
Contenido de la caja	Cable de alimentación estándar europeo Cable de alimentación estándar americano Cable de alimentación estándar británico Cable HDMI 3M Mando a distancia Batería QSG

<b>Conexiones</b>	<b>Inputs</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 2 x RJ45, 1 x USB-C <b>Outputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x RS232
-------------------	--

Tamaño del Bisel (superior)	15.90mm
Tamaño del Bisel (inferior)	15.90mm
Tamaño del Bisel (izquierdo)	15.90mm
Tamaño del Bisel (derecho)	15.90mm
Condiciones de funcionamiento	18/7
Temperatura de funcionamiento (max)	40°C
Peso neto	26 kg
Peso bruto	34 kg
Wireless - Antena	Optional Accessory
Wireless - Tecnología	802.11ac/b/g/n/a/ax
Frecuencia Wireless	2.4Ghz/5Ghz

<b>Power</b>	
Fuente de alimentación	100-240V ~ 50/60Hz 3.5A
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	335W
Consumo de energía - promedio (vatios)	165

<b>Sistema operativo</b>	
Versión del sistema	Android 11
CPU	Quad A55
GPU	Mali G51
RAM	4GB
Almacenamiento	32GB
Idiomas OSD / display	17 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish
Software	Optoma Management Suite (OMS), Creative Board, File manager, Media player

